




תוספת בית אחיזה למדרגות \ כבש

ריתוך פס אזהרה בגוון צהוב ברוחב של 5 ס"מ לכל רוחב השלד ובמרחק של עד 3 ס"מ מהקצה בשיטת חברת "סימונים לישראל" או שו"ע.




חתך אי-אי
קנ"מ 1:20

חתך בי-בי
קנ"מ 1:20



הגדלה 1 - קנ"מ 1:5



חתימה	תאריך	שלב
AVIV AMCG	11/08/2019	לעיון ● לאישור ● למכרז ● לביצוע
תאריך מהדורה:	01 מהדורה	תוכן הגליון: חוברת פרטי פיתוח בית אחיזה על מדרגות קיימות
קובץ:	תאריך: 11/08/2019	קנה מידה: 1:20
תכנון:	נפר דוגין	שרטוט: מס' גליון: 10/15
נפר דוגין		

- הערות:**
- * המוצרים יובאו לאתר שהם שלמים ומורכבים.
 - * המתכנן רשאי להחליף את המוצרים למוצרים זרים כפי שקיימים באתר בתנאי שהם נגשים.
 - * כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים לבחירת המתכנן.
 - * כל הריתוכים ישיפו יגולונו ויצבעו בהתאם לבחירת המתכנן.
 - * כל המידות בס"מ אלא אם צויין אחרת

עיריית ראשון לציון

מנהל תכנון ובניה

נגישות עירונית

שם הפרויקט: תכנון נגישות במקום

במקום שאינו בניין

