הקבלן אחראי לתאום המידות.
אין לקנות נגדלים ע"י מדידה בתכנית.
על כל אי התאמה על הקבלן להודיע למתכנן.

הערות:

כמות	תאריך	תוצאה	לביצוע	לפיקוח

סדר	תאריך	שרטטים	תוכן ע"י שרטט	ביקר
מהדורה 0	17/4/2016			

○ לעיון ○ לאישור ● למכרז ○ לביצוע

הערות

1. סוג הבטון ב-30.
2. סוג הפלדה - פלדה מצולעת לפי תי"י 739 מתוח בעבי כיסוי הדדבטות משופר וחוזק רצ"ל.
3. כיסוי הבטון 5 ס"מ.
4. הבמחים יצוקים ע"ג שכבת בטון ב-15 בעובי 5 ס"מ.
5. מוסות מחלקים בהפרשי תחבצע קירוגין מינימום 50x.
6. פרט הפסקת יציקה בין ריצפה לקירות יעשה ע"י חיספוס יסודי של המקר לעומק כ-2.0 מ"מ וסמיכון עד צמוס החיספוס יעשה ככל רוחב החפר כולל הכיסוי לזיון.
7. לאחר ביצוע החפירה ולפני יציקת בטון רזה יש להזמין יועץ הקרקע לאשור המשך העבודה ולקביעת התלפת קרקע במקרה עזה נחוץ.
8. כל שפחד הבטון וגבלים יורו בטון חשוף בהנחות לכך.
9. עמידים הבאים בתגע עם הקרקע יאטמו 2-3 מריחות ביטומן חם.
10. קיטום פינות 2.5/2.5 ס"מ.
11. ביטום האטיבר ועבודות עפר יבוצעו בהתאם למפרט בתפרט המיוחד ולפי הנחיות ומתואורת בתחך הסכמתי לעבודות עפר.
12. יציקת קירות וחקרת מעביר המים תבוצע באחזה. היציקה עם הפסקת יציקה של 1 שנה בין שלב יציקת הקירות לבין שלב יציקת הרקורה.

מפתח גיליונות:

שם המזמין:
חב' יהל מהנדסים

שם הפרויקט:
גן יבנה
שכונה צפונית 102

שם תוכנית:
פרטי מובל
גליון 1

מספר תכנית:
5048 - HW-5012

סוג סידה: משתנה	**תאריך מהדורה ראשונה:** 22/03/2016
עורך: אדינה ברזן	**בקר:** יוכי קרסונסקי
שרטט: דינה רבקין	**אושר:** אלי קאנלר
שם תובע: P:\data\5048\DRAWING\SHEET FILE\5048-HW-5011.dwg	
תאריך הדפסה: 16/5/2016	

התכנון:

מהוד הנדסה בע"מ
בית בכפר
רח' הנחושת 4
טל' 08-6288070 פקס' 08-6288060
טל' - אביב, הגליל מרכז, רח' יקאל אלון 65
טל' 03-6251187 פקס' 03-6251188

פרט חיבור למובל קיים

קנ"מ 1:25



חתך C-C

קנ"מ 1:25



חתך G-G

קנ"מ 1:25



חתך E-E

קנ"מ 1:25



חתך H-H

קנ"מ 1:25

מיקום חפרים

1:200



מישק התפשטות כל 30 מ'

קנ"מ 1:10



פרט A

10



הערות

- מישק התפשטות יבוצע כל 30 מ'
- יש לבצע את המישק בקירות ורצפת התעלה מרחק בין המומות 30 ס"מ.

מישק הפסקת יציקה

פרט

כל 30 מ'

קנ"מ 1:5



חתך סכמתי לרוחב מובל

קנ"מ 1:100



יציאה (דרומית) חתך לאורך

קנ"מ 1:100