




## מערכת פנלים מבודדים פאנל רעף




מערכת פנל רעף - פנלים מבודדים עם פוליאוריתן מוקצף לגגות דמוי רעפים  
מערכת פנל רעף מתקדמת. פנלים רעפים קלים עם בידוד פוליאוריתן מוקצף 70 מ"מ. מהמלאי וייצור  
לפי הזמנה. מושלם להחלפת גגות אסבסט, גגות רעפים ישנים, החלפת גגות איסכורית ופנלים  
מבודדים, אונדולין, שינגלס ועוד. מתאים לבניית גגות חדשים לבתים פרטיים, קרוואנים, קראווילות,  
בנייה קלה, תוספות בנייה, מחסנים ועוד. אבזור מקורי ותואם.

## תרשים חתך





## חיבור חפיה צדדית



יתרונות יקרות לשימוש במערכת פאנל רעף פוליאוריתן מוקצף

**ייצור באורכים לפי הזמנה או הזמנה מהמלאי**

אורך הרעף הוא 350 מ"מ. פאנל רעף ניתן לקבל באורכים בין 2100 עד 15400 מ"מ

**פנל רעף – פתרון קל וחזק**

משקלו של מ"ר פאנל רעף כ 12.0 ק"ג, פחות משליש ממשקל רעפי חרס, פאנל רעף מאפשר עומסים גדולים ללא שקעים עם קונסטרוקציה קלה.

**אפשרות לשימוש בגגות עם שיפוע מתון.**

פאנל רעף מאפשר שימוש בגגות עם שיפוע מ 13% בלבד.

**אטימות מים**

קו ייצור מאפשר פתרון לאיטום מים ואי חדירת מים בחפייות צדידיות וגם בחיבורים לאורך

**עלויות קונסטרוקציה נמוכות**

קונסטרוקטיביות וחוזק של פאנל רעף מאפשרים התקנה על קונסטרוקציה קלה ולא צפופה.





## נתונים טכניים:

רחב נטו: 1000 מ"מ

אורכים: במלאי עד 11900 מ"מ. ניתן לייצר בכפילויות של 350 מ"מ עד 15400 מטר אורך

עובי בממוצע 77 מ"מ

## חומרי גלם

### פחים:

Prime Repainted Galvanized steel sheets in lock Forming Quality: S280, zinc coated Z-140 according to EN 10142, EN 10147. Thickness 50% according to EN 10143.

Paint Coat – Top side: 5mic Primer + 20mic Regular Polyester (25 mic total)

Back side: 5 - 7mic Regular Service Coat (suitable for Polyurethane foam)

### שכבת בידוד:

צפיפות: 40 ק"ג/מ<sup>3</sup>

תקן אש- B2


### נתונים נוספים:

חסר ריח, אינו מאפשר יצירת עובש ומזיקים, נייטרלי מפחינה כימית, ידידותי לפי תקנים אירופאיים CFC | HCFC FREE





### אבזור פאנל רעף



רוכב עליון (2000 מ"מ אורך)



UNDER RIDGE COVERING 45 Degree:  
Special item to fill the gaps under the ridge covering  
especially for multiple edged roofs.  
Dimensions 28,50cm



סוגר רוכב עליון (1000 מ"מ אורך)



סוגר חזית (1000 מ"מ אורך)

