הערות

* כל הפרופילים מפלדה fe360 לפי תקן 1225 חלק 1.
*כל הפרופילים והפחים מגולוונים באופן מלא בטבילה באבץ חם
לפי ת"י 918 עובי הציפוי 80 מיקרון לפחות .
* ביצוע עוגן כימי בהתאם להוראות היצרן . יש לתעד סרטון של ביצוע עוגן מדגמי להציג בפני המתכנן.
*נדרש לבצע לפחות 6 עוגנים לסלע בפיזור סימטרי ככל שניתן , גודל העוגן M16 לפחות.
*כל הצינורות מפרופיל בקוטר "1 בעובי 2.2 מ"מ.
*כל הברגים לצמתים בקוטר 8 מ"מ מגולוונים כולל דסקיות.
*רצפת העץ והשלד הנושא אותה אינם חלק מהתכנון ואינם באחריות המתכנן.
*המתכנן אינו אחראי לתהליך העבודה או לנושא הבטיחות והאחריות היחה של הקבלן המבצע .



פרט חיבור לקרקע
1 : 10





דרומית
1 : 50



מזרחית
1 : 50



מבט על
1 : 50

בס"ד

ע.ב אדריכלות והנדסה
AMI BADASH - ARCHITECTURE & ENGINEERING
החרמון 14 אור עקיבא נייד :054-6828085 פקס : 077-4704313
E-mail : amibadash1@gmail.com

המבצע אחראי לבדיקת כל המידות לפני הביצוע , על כל טעות
או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.
אין לקבוע מידה על ידי מדידה בשרטוט.
אין לעשות כל שימוש בתכנית זאת או ברעיונות הגלומים בה
ללא אישור בכתב מהמתכנן.
התכנית נשארת רכושו הפרטי של המתכנן.

No.	השינוי	תאריך

שם הלקוח
..
שם הפרויקט
..
שם הגיליון
כיפה גאודזית V3

מספר הפרויקט	26
תאריך	28/10/2020
שרטט	אלעד
בדק	עמי
	A1
קנה מידה	As indicated